

Schnittstelle „Bestandsdatenerfassung“

Version	Editors	
1.0, 05.05.2003	K. Sendelbach, DSB sendelbach@dsb.de	Initialversion (Redaktionelle Bearbeitete Version des Schnittstellenbeschluß vom 17.4.2003, Treffen der IT-Referenten, Berlin
1.1, 19.08.2003	K. Sendelbach sendelbach@dsb.de	Ergänzung Norbert Schmiedler (nschmiedler@lsb-niedersachsen.de) zur Auswertung der Dateien. Ergänzung Funktionenliste R. Schwarzbach, schwarzbach@sport-fuer-sachsen.de Ergänzung der Codes für Bundesland und Regierungsbezirk. Kodierung für die LSB
1.2, 15.09.2003	N. Schmiedler nschmiedler@lsb-niedersachsen.de	Filterdefinition, Ergänzung Punkt 4 Einführung Passive Mitglieder Ergänzung Kontakt und Verfahrensweise (Rainer Schwarzbach – Jens Rückert)
1.3, 18.09.2003	N. Schmiedler nschmiedler@lsb-niedersachsen.de	Vereinsnummer von 11 auf 10 Stellen Erklärung Zusammensetzung Vereins ID Listen Anpassung
1.4, 27.04.2003	J.-U. Rückert rueckert@lsb-brandenburg.de	Ergänzungen N. Schmiedler (nschmiedler@lsb-niedersachsen.de) Feldlängen überarbeitet. Genauere Beschreibung; Dateiname Filter Ergänzungen Treffen der IT-Referenten 22.04.2004, Lindow Überarbeitung der Feldbezeichnungen, Feldtyp bei PLZ und Vereinsnummer, Beschreibungen
1.5, 06.10.2005	J. Greser Greser@dsb.de	1.5 Kontakt: Portal BLSV entfällt, Änderung: Ansprechpartner Deutscher Sportbund
1.6, 12.06.2007	J. Greser greser@dosb.de	Namensänderung DSB in DOSB

Inhalt

1	Status des Dokuments	3
1.1	Zielsetzung	3
1.2	Reichweite	3
1.3	Formelle Beschlusslage.....	3
1.4	Zusammenhang zu anderen Dokumenten	3
1.5	Kontakt.....	3
2	Aufstellung der Schnittstellendateien	4
2.1	Dateinamen	4
2.2	Format.....	4
3	Feldbeschreibung.....	5
3.1	[KSB-Vereinsnummer]ve.dat:	5
3.2	[KSB-Vereinsnummer]vo.dat:	7
3.3	[KSB-Vereinsnummer]ja.dat:	8
3.4	[KSB-Vereinsnummer]jb.dat:	8
3.5	[KSB-Vereinsnummer]be.dat:	9
4	Zur Auswertung der Dateien	10
5	Schlüssel:	11
5.1	Liste der Funktionen	11
5.2	Code Bundesland Regierungsbezirk	11
5.3	Kodierung für die LSB.....	11
5.4	Aufbau 10-stelliger Vereinsnummer	11
6	Filter der LandesSportBünde	12

1 Status des Dokuments

1.1 Zielsetzung

Dieses Dokument beschreibt eine Schnittstelle zur jährlichen Erhebung von Bestandsdaten für Vereine. Die beteiligten Landessportverbände werden in Zukunft den Import von Bestandsdaten in dem Format, wie sie in diesem Dokument beschrieben sind, unterstützen.

1.2 Reichweite

Die EDV-Referenten der folgenden Landessportbünde haben die vorliegende Schnittstellenspezifikation verabschiedet:

- Landessportbund Schleswig-Holstein
- Württembergischer Landessportbund
- Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern
- Landessportbund Berlin
- Hamburger Sportbund
- Landessportbund Sachsen-Anhalt
- Landessportbund Brandenburg
- Bayrischer Landessportverband
- Landessportbund Niedersachsen
- Landessportbund Sachsen e.V.
- Deutscher Olympischer Sportbund
- Badischer Sportbund Nord
- Landessportbund Thüringen

1.3 Formelle Beschlusslage

Ein bundeseinheitlicher formeller Beschluss zur Einführung der Schnittstelle ist im Rahmen der Tagung der „Ständigen Konferenz der Hauptgeschäftsführer der Landessportbünde“ am 4. Juli 2003 in Frankfurt gefasst worden.

1.4 Zusammenhang zu anderen Dokumenten

Zu diesem Dokument gehören die folgenden Dokumente:

Nummerierungslisten zur Schnittstelle Bestandsdatenerfassung

- Isb_kodierung.xls
- Isb_kodierung.pdf

Filter der Landessportverbände mit bestehenden Fachverbänden

- Isb[LSB ID].csv

1.5 Kontakt

Die aktuelle Version der Schnittstellenbeschreibung steht unter <http://www.dosb.de/de/service/schnittstelle-bestandsdaten/> zum Download bereit.

Zur Pflege der Dateien wird folgendermaßen verfahren:

Bis zum 31.10. d.J. senden die LSB per eMail ihre Ergänzungen zu den Nummerierungslisten zur Schnittstelle Bestandsdatenerfassung bzw. ihren neuen Filter an den Ansprechpartner beim Deutschen Olympischen Sportbund. Meldungen, die nach diesem Termin eingehen, können erst im Folgejahr berücksichtigt werden. Der DOSB fügt die Ergänzungen den Tabellen hinzu und ersetzt den alten Filter durch den neuen (bis 15.11. d.J.). Anschließend werden diese Dokumente wieder als

offizielle aktuelle Version der Schnittstellenbeschreibung unter <http://www.dosb.de/de/service/schnittstelle-bestandsdaten/> zum Download bereitgestellt.

Als Erstkontakt und Sammelstelle für Änderungen / Fragen seitens externer Interessenten (Firmen etc.):

Deutscher Olympischer Sportbund
 Otto-Fleck-Schneise 12
 60525 Frankfurt / Main

Herr Johannes Greser
 Tel: 069 / 67 00 337
 eMail: greser@dosb.de

2 Aufstellung der Schnittstellendateien

2.1 Dateinamen

Für die Schnittstelle werden mehrere Dateien übergeben.

Dateiinhalt	Dateiname	Bemerkung
Vereinsdaten	[KSB-Vereinsnummer]ve.dat	
Anschriften der Vereinsvorstände	[KSB-Vereinsnummer]vo.dat	
Mitgliederdaten der Vereine für die jahrgangswise Erfassung des aktuellen Erfassungsjahres	[KSB-Vereinsnummer]ja.dat	
Länderspezifische Besonderheiten		
	[KSB-Vereinsnummer]jb.dat	Nur für Bayern (BLSV)
Mitgliederdaten der Vereine der bezirkswise Erfassung des aktuellen Erfassungsjahres.	[KSB-Vereinsnummer]be.dat	Nur für LSB Berlin

Die Dateinamen werden aus der 6-stelligen KSB-Vereinsnummer und einem 2-stelligen Zusatz zusammengesetzt. Die Extension ist immer „.dat“.

Beispiel für die Namengebung einer Datei:

Verein :	VfB Peine
KSB-Vereinsnummer :	133800
Dateiinhalt:	allgemeine Vereinsdaten
Dateinamenzusatz:	ve
Dateiname:	133800ve.dat

2.2 Format

Jeder Datensatz beginnt in einer neuen Zeile (serielle Datei). Die Datensätze haben eine feste Satzlänge.

Numerische (INTEGER / DECIMAL) Felder mit führenden Nullen.
 Alphanumerische (VARCHAR) Felder: linksbündig mit auffüllenden Leerzeichen

3 Felddescription

3.1 [KSB-Vereinsnummer]ve.dat:

Enthält die Vereinsdaten

Feld	Typ	Länge	Bedeutung
Vereinsnummer	VARCHAR	10	Wird vom LSB vergeben
Schlüssel1		8	Pin-Code: wird vom LSB für den Verein vorgegeben
Schlüssel2	VARCHAR	8	Tan-Code: wird vom LSB für den Verein vorgegeben
Vereins_Kurzname	VARCHAR	60	
Vereinsname	VARCHAR	100	
Vereinsort	VARCHAR	30	Sitz der Satzung
Gemeindekennziffer	INTEGER	6	Gemäß Stat. Bundesamt
Anrede	VARCHAR	10	
Titel	VARCHAR	15	
Vorname	VARCHAR	30	Ansprechpartner
Nachname	VARCHAR	30	Ansprechpartner
Adress_Zusatz	VARCHAR	56	Für "c/o"
Strasse	VARCHAR	30	
Laenderkennzeichen	VARCHAR	3	
PLZ	VARCHAR	5	
Ortsname	VARCHAR	30	
Postfach	VARCHAR	20	
Laenderkennzeichen_Postfach	VARCHAR	3	
Postfach_PLZ	VARCHAR	5	
Postfach_Ort	VARCHAR	30	
Telefon_privat	VARCHAR	20	
Telefon_dienstlich	VARCHAR	20	
Fax_Privat	VARCHAR	20	
Fax_dienstlich	VARCHAR	20	
Emailadresse	VARCHAR	80	
Handy	VARCHAR	20	
Internet	VARCHAR	80	
Gruendungsjahr	VARCHAR	4	Jahr der Vereinsgründung „yyyy“
Eingetragener_Verein	VARCHAR	1	Nur „J“ / „N“
Konto_Nr	VARCHAR	12	
Bankleitzahl	VARCHAR	10	
Konto_Inhaber	VARCHAR	50	
Bankeinzug	VARCHAR	1	Nur „J“ / „N“
Freistellungsbescheid	VARCHAR	10	Ausstellungsdatum des Freistellungsbescheids dd.mm.yyyy
Freistellungs_Nr	VARCHAR	15	Steuernummer
Finanzamt	VARCHAR	25	Finanzamt, das den Freistellungsbescheid ausgegeben hat
Freistellungsbescheid_Ausstellung_beantragt	VARCHAR	1	Nur „J“ / „N“

Freistellungsdauer	INTEGER	4	Anzahl Monate der Gültigkeit
Vor_end_bs	VARCHAR	1	Nur „V“ / „E“, vorläufiger/endgültiger Bescheid
Freistellungsbescheid_gültig_von_Jahr	VARCHAR	4	„yyyy“
Freistellungsbescheid_gültig_bis_Jahr	VARCHAR	4	„yyyy“
Befreiung_vom_Steuergeheimnis	VARCHAR	1	Nur „J“ / „N“
Betrag_1	DECIMAL	7 (4,2)	Mtl. Vereinsbeitrag Kinder Format: „0000,00“
Betrag_2	DECIMAL	7 (4,2)	Mtl. Vereinsbeitrag Jugendliche Format: „0000,00“
Betrag_3	DECIMAL	7 (4,2)	Mtl. Vereinsbeitrag Erwachsene Format: „0000,00“
Betrag_4	DECIMAL	7 (4,2)	Mtl. Vereinsbeitrag Familien Format: „0000,00“
Betrag_5	DECIMAL	7 (4,2)	Mtl. Vereinbeitrag Stud. Soldaten Arbeitslose Rentner Format: „0000,00“
Betrag_6	DECIMAL	7 (4,2)	Format: „0000,00“
Betrag_7	DECIMAL	7 (4,2)	Betrag_6 – 10 können
Betrag_8	DECIMAL	7 (4,2)	Nach Bedarf belegt
Betrag_9	DECIMAL	7 (4,2)	werden.
Betrag_10	DECIMAL	8 (5,2)	Aufnahmegebühr Format: „00000,00“
Eingabe	VARCHAR	1	
Adress_freigabe	VARCHAR	1	Nur „J“ / „N“ Adressfreigabe
Uel_o_liz_m	INTEGER	4	Übungsleiter ohne Lizenz Männlich
Uel_o_liz_w	INTEGER	4	Übungsleiter ohne Lizenz Weiblich
Durch_std_w	DECIMAL	5 (2,2)	Durchschn. Wochenstd der ÜI_o_liz Format: „00,00“
HA_MA_m	INTEGER	4	Sozialversicherungspf. Beschäftigte männlich
HA_MA_w	INTEGER	4	Sozialversicherungspf. Beschäftigte weiblich
Adressfreigabe_Info_Telefon	VARCHAR	1	Nur „J“ / „N“
Adressfreigabe_Online_Dienste	VARCHAR	1	Nur „J“ / „N“
Datum_erzeugung.	VARCHAR	16	„dd.mm.yyyy_hh:mm“ Erstelldatum der Datei

3.2 [KSB-Vereinsnummer]vo.dat:

Enthält die Anschriftdaten der Vereinsvorstände

Feld	Typ	Länge	Bedeutung
Vereinsnummer	VARCHAR	10	
Schluesel1	VARCHAR	8	Pin-Code: wird vom LSB für den Verein vorgegeben
Schluesel2	VARCHAR	8	Tan-Code: wird vom LSB für den Verein vorgegeben
KSB_Nummer	INTEGER	3	Nummer des KSB/SSB
KSB_Personen_Nr	INTEGER	10	Personennummer des KSB
Funktionsnummer	INTEGER	3	Gemäß Liste unter 5.1
Anrede	VARCHAR	10	
Geschlecht	VARCHAR	1	Nur „M“ / „W“ zulässig
Titel	VARCHAR	15	
Vorname	VARCHAR	30	
Nachname	VARCHAR	30	
Geburtsname	VARCHAR	30	
Geburtsdatum	VARCHAR	10	„dd.mm.yyyy“
Strasse	VARCHAR	30	
Laenderkennzeichen	VARCHAR	3	
PLZ	VARCHAR	5	
Ortsname	VARCHAR	30	
Postfach	VARCHAR	20	
Laenderkennzeichen_Postfach	VARCHAR	3	
Postfach_PLZ	VARCHAR	5	
Postfach_Ort	VARCHAR	30	
Telefon_privat	VARCHAR	20	
Telefon_dienstlich	VARCHAR	20	
Fax_privat	VARCHAR	20	
Fax_dienstlich	VARCHAR	20	
Emailadresse	VARCHAR	80	
Handy	VARCHAR	20	
Internet_Adresse	VARCHAR	80	
Adress_Freigabe	VARCHAR	1	Freigabe für Weitergabe der Daten an Dritte für ausschließlich sportliche Zwecke (z.B. Vereinsanfragen von potentiellen Mitgliedern)
Personen_Nr_LSB	INTEGER	10	Personennummer des LSB
Adress_Zusatz	VARCHAR	56	Für „c/o“
Datum_erzeugung	VARCHAR	16	„dd.mm.yyyy_hh:mm“ Erstellungsdatum der Datei

3.3 [KSB-Vereinsnummer]ja.dat:

Enthält die Mitgliederdaten der Vereine der jahrgangsweisen Erfassung des aktuellen Erfassungsjahres:

Feldbezeichnung	Typ	Länge	Beschreibung
Vereinsnummer	VARCHAR	10	Vereinsnummer
Schluesel1	VARCHAR	8	Pin-Code: wird vom LSB für den Verein vorgegeben
Schluesel2	VARCHAR	8	Tan-Code: wird vom LSB für den Verein vorgegeben
Skz1	INTEGER	4	Verbandsnummer
Skz2	INTEGER	4	Sportartennummer
Jahrgang	INTEGER	4	Geburtsjahr
Maennlich_aktiv	INTEGER	8	Anzahl aktive Mitglieder männlich mit diesem Geburtsjahr
Maennlich_passiv	INTEGER	8	Anzahl passive Mitglieder männlich mit diesem Geburtsjahr
Weiblich_aktiv	INTEGER	8	Anzahl aktive Mitglieder weiblich mit diesem Geburtsjahr
Weiblich_passiv	INTEGER	8	Anzahl passive Mitglieder weiblich mit diesem Geburtsjahr
Datum_erzeugung	VARCHAR	16	„dd.mm.yyyy_hh:mm“ Erstellungsdatum der Datei

3.4 [KSB-Vereinsnummer]jb.dat:

für BLSV: alle Mitglieder der Vereine. Wenn einzelne Personen in mehreren Sportarten Mitglied sind, werden diese mehrfach in der Datei geführt.

Feldbezeichnung	Typ	Länge	Beschreibung
Vereinsnummer	VARCHAR	10	Vereinsnummer
Schluesel1	VARCHAR	8	Pin-Code: wird vom LSB für den Verein vorgegeben
Schluesel2	VARCHAR	8	Tan-Code: wird vom LSB für den Verein vorgegeben
Abteilung	VARCHAR	30	Klartext z.B. „Handball“
Name	VARCHAR	40	Vorname Name
Geschlecht	VARCHAR	1	Nur „M“ / „W“
Geburtsdatum	VARCHAR	10	„dd.mm.yyyy“
Datum_erzeugung	VARCHAR	16	„dd.mm.yyyy_hh:mm“ Erstellungsdatum der Datei

3.5 [KSB-Vereinsnummer]be.dat:

für LSB Berlin

Enthält die Mitgliederdaten der Vereine der bezirksweisen Erfassung des aktuellen Erfassungsjahres:

Feldbezeichnung	Typ	Länge	Beschreibung
Vereinsnummer	VARCHAR	10	Vereinsnummer
Schluesel1	VARCHAR	8	Pin-Code: wird vom LSB für den Verein vorgegeben
Schluesel2	VARCHAR	8	Tan-Code: wird vom LSB für den Verein vorgegeben
Skz	INTEGER	4	Sportartennummer
Bezirk	INTEGER	2	Bezirksnummer
Anzahl	INTEGER	8	Anzahl Mitglieder, die im Bezirk trainieren
Datum_erzeugung	VARCHAR	16	„dd.mm.yyyy_hh:mm“ Erstellungsdatum der Datei

4 Zur Auswertung der Dateien

Bei der Auswertung der Abteilungs- bzw. Sportartenmitglieder für die Bestandserhebung müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

- Eine Person ist nur einmal im Verein Mitglied, egal in wie viel Sportarten sie tätig ist (Seite A)
- Ist eine Person in mehreren Sportarten tätig, die zu einem Fachverband gehören, so darf sie auch in der Zusammenfassung für den Fachverband nur einmal gezählt werden, in jeder einzelnen Sportartenstatistik muss sie jedoch aufgeführt werden. Das bedeutet, dass die Summierung der Sportarten eines Fachverbands immer gleich oder **größer** der Gesamtzahl des Fachverbands ist.

Beispiel:

Frau Gitta Ganz, geboren im Jahr 1963 ist in folgenden Abteilungen ihres Vereins tätig, bzw. gemeldet:

Mutter/Kind-Turnen	Sportartennummer 65	Fachverbandsnummer 86
Frauengymnastik	Sportartennummer 78	Fachverbandsnummer 86
Wandern	Sportartennummer 291	Fachverbandsnummer 29

- Für jeden Fachverband ist eine Zeile Gesamtmitglieder (Sportarten-Nr. 0) zu generieren.

In der Schnittstellendatei müssen folgende Daten dazu erfasst werden:

Jahrgang	männlich		weiblich		Sportart	Fachverband
	Aktiv	Passiv	Aktiv	passiv		
1963			1		65	86
1963			1		78	86
1963			1		291	29
1963			1		0	86
1963			1		0	29
1963			1		0	0

5 Schlüssel:

5.1 Liste der Funktionen

Die Funktionsnummern und –bezeichnungen sind der zugehörigen Kodierungs-Tabelle zu entnehmen.

5.2 Code Bundesland Regierungsbezirk

Die Kodierung der Regierungsbezirke sind der zugehörigen Kodierungs -Tabelle zu entnehmen.

5.3 Kodierung für die LSB

Die Kodierung der Bundesländer sind der zugehörigen Kodierungs -Tabelle zu entnehmen.

5.4 Aufbau 10-stelliger Vereinsnummer

Bezeichnung	Type	Länge	Beschreibung
LSB_ID	INTEGER	2	Gemäß Tabelle 5.3
Reg.-Bezirk	INTEGER	2	Reg-Bezirk des jeweiligen Bundeslandes gemäß Tabelle 5.2
KSB- / SSB-Nummer	INTEGER	2	Nummer des Kreissportbundes / Stadtsportbund des jeweiligen LSB
Vereinsnummer	INTEGER	4	Nummer des Vereins innerhalb der KSB /SSB

6 Filter der LandesSportBünde

Dieser Filter ermöglicht eine Zuordnung der Landesfachverbände zu dem jeweiligen Landessportbund. Die Zuordnung ist nach folgendem Muster aufgebaut:

Bezeichnung	Type	Länge	Beschreibung
LSB ID	INTEGER	2	Gemäß Tabelle 5.3
Gültigkeitsjahr	INTEGER	4	yyyy
ID des Fachverbandes	INTEGER	4	Gemäß Tabelle Fachverbände

Nur die in der Tabelle aufgeführten Fachverbände sind für die Bestandserhebung des jeweiligen LSB zugelassen.

Dateiname Filter : lsb[LSB ID].csv

Beispiel:

Für Niedersachsen würde der Dateiname gemäß Tabelle 5.3 „lsb03.csv“ lauten.